



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 48/2017

Pregão Eletrônico SRP nº 19/2017
Processo nº. 23479.008153/2017-64

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – UNIFESSPA, Autarquia Especial de Ensino Superior, vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, sediada Folha 31 Quadra 07 Lote Especial, Bairro Nova Marabá, CEP 68.507-590, Marabá-PA, inscrita no CGC/MF sob o nº 18.657.063.0001-80, doravante denominada de UNIFESSPA, neste ato representada pelo(a) Magnífico Reitor, Prof. Dr. MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO, designado pelo Decreto Presidencial, de 15 de setembro de 2016, publicado no DOU, na pg. 1, Seção nº 2, em 16 de setembro de 2016, portador do CPF nº.185 819 432 - 68, e CI nº. 1523205., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 19/2017, processo administrativo nº 23479.008153/2017-64, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIFESSPA, especificado(s) no(s) item(ns), do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 19/2017, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor: J.R. DE ALMEIDA AREDES - ME		CNPJ: 24.341.520/0001-26			
Representante: JOSÉ RICARDO DE ALMEIDA AREDES		CPF: 022.957.071-29			
Endereço: Rua 1,S/N, Quadra 03, Lote 1E Lote 01/13, Anexo II		Bairro: Polo Empresarial Goiás			
Cidade: Aparecida de Goiânia/GO		CEP: 74.985-115			
158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	Balcão alto reto - dimensoes aproximadas 1800x684x1130mm (l x p x h) tampo? tampos superior e inferior de formato retangular, produzidos em mdp de 25mm de espessura com acabamento nas duas faces (inferior e superior) em laminado melamínico de baixa pressão (bp). as faces laterais, frontais e posteriores recebem fita de borda reta produzida em pvc com espessura de 3mm e raio de 3mm nas extremidades superior e inferior de acordo com as normas da abnt, coladas pelo processo hot melt. o tampo inferior tem 550mm de profundidade e o tampo superior tem 300mm de profundidade. painel frontal aço? produzido em chapa de aço (espessura 1,5mm), dobrada em? c? lisa ou com furações quadradas medindo aproximadamente 10x10mm, dispostas a cada 40mm (entre eixos), fixado nos tubos através de parafusos. estrutura? autoportante composta por pés verticais e travessas horizontais. travessas horizontais composta por uma travessa principal (longitudinal), em tubo de aço de 40x60mm (espessura 1,5mm), soldada à 2 travessas auxiliares (tubo retangular de 40x60mm, (espessura 1,5mm) nas extremidades da travessa principal, unidade formando um conjunto de estrutura em forma de? c? pés verticais frontal (variável conforme	UNID.	10	R\$ 990,00	R\$ 9.900,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

	<p>módulo, direito/esquerdo com 1 pé frontal ou individual com 2 pés, módulo central não acompanha pé frontal) composto de tubo oblongo 40x77mm (espessura 1,5mm), terminando abaixo do tampo principal (tampo inferior). tubo pé posterior, fixo para qualquer modelo, composto de tubo oblongo 40x77mm (espessura 1,5mm), terminando abaixo do tampo superior (tampo balcão). os pés verticais recebem na base inferior através de encaixe por pressão, sapata oblonga produzida em abs, porca m8 sextavada e nivelador de altura com base em polipropileno. fixação? o tampo é fixado na estrutura através de chapas dobradas em? l? produzidas em aço (1,9mm de espessura), por buchas metálicas m6x13mm embutidas na face inferior do tampo e parafusos m6x16mm. os pés são fixados nas travessas horizontais por uma chapa de aço (3,8mm de espessura) com um furo central de \varnothing 11mm, e através de um dispositivo localizado internamente, composto por uma chapa de aço (3,4mm de espessura) com um furo de \varnothing 11mm, 3 porcas sextavadas de rosca m10, 1 parafuso m10x55mm e 1 arruela \varnothing22x2,6mm. acabamento - todas as peças metálicas utilizadas no processo de fabricação, recebem tratamento desengraxante a quente por meio de aspersão e tratamento de fosfatização, a fim de constituir um substrato seguro para aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 210°C.</p>				
8	<p>Carrinho p/ transporte de livros e revistas - ergonômico - confeccionado em chapa de aço, tubo e mdf. partes metálicas com tratamento químico através do sistema antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. estrutura tubular confeccionada em tubo com diâmetro de 25,4mm e espessura de 1,5mm aproximadamente. 04 rodízios com diâmetro de 75mm, com superfície de rodagem revestida em borracha termoplástica, a alça para transporte deverá ser no sentido horizontal e ser parte integrante da estrutura de sustentação. corpo principal confeccionado em mdf com espessura de 15mm. 03 prateleiras confeccionadas em aço 0,90 mm, inclinadas a 15 graus, possibilitando a melhor visualização e acomodação do material carregado. dimensões mínimas: altura: 140,5cm, largura: 61,5cm, profundidade: 60,5cm.</p>	UNID.	15	R\$ 1.019,00	R\$ 15.285,00
10	<p>Estante face dupla totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço interno em "ômega" confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) soldado na extensão da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8" de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de "u" com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis)</p>	UNID.	80	R\$ 820,00	R\$ 65.600,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

	parafusos 3/8" de cada lado. 02 (duas) laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). cada lateral deverá possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). dimensões: altura: 2,0 (dois) metros, largura: 1,0 (um) metro, profundidade: 58 cm.				
13	Módulo devolução face simples totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. 01 (uma) base retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura mínima de 17,5 cm; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de U com altura de 7,0 cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 04 (quatro) parafusos 3/8 de cada lado. 02 (duas) laterais de sustentação altura de 2,0 (dois) metros e largura mínima de 32,0 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). cada lateral deverá possuir 09 (nove) pares de fendas alinhadas em linha reta, com dimensões de 2,8 cm de altura por 10,5 cm de largura, cor azul.	UNID.	15	R\$ 1.178,00	R\$ 17.670,00
19	Estante expositora para revistas e periódicos, com acesso frontal. especificações técnicas: estante e prateleiras em aço. 04 prateleiras inclinadas a 60º. 04 prateleiras planas. 01 base plana. pés niveladores. expõe aproximadamente 20 e armazena cerca de 120 revistas. dimensões: largura 100 cm altura: 200 cm profundidade: 45 cm. expositor articulável para livros e revistas, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com 04 prateleiras expositoras articuláveis com dimensões mínimas de 970mm de comprimento e 320mm de profundidade, sem rasgos ou furos em sua superfície, confeccionadas em chapa 0,90mm, com sistema de articulação nas laterais. 04 prateleiras planas com dimensões mínimas de 970mm de comprimento e 370mm de profundidade, sem rasgos ou furos em sua superfície em chapa 0,90mm, 01 base retangular fechada em chapa 0,90mm, com altura de 175mm; 01 reforço interno em "omega". 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm; 01 chapéu em chapa 0,90mm; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm. 02 laterais de sustentação com acabamento final possui furação sextavada com rebite de rosca embutida, permitindo fixação das travessas sem utilização de porcas em chapa de aço com espessura 1,20mm, com dobras arredondadas, evitando rebarbas e arestas cortantes, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. niveladores fixados na base das	UNID.	30	R\$ 925,00	R\$ 27.750,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

	laterais de sustentação, revestidos de nylon para o deslocamento do móvel sem causar danos a pisos e revestimentos. pintura eletrostática a pó, com camada mínima de tinta com 70 micras, tratamento antiferruginoso e fosfatizante. deverá ser atendida às normas, mediante apresentação de laudo emitido por laboratório, de ensaio devidamente acreditado pelo inmetro, que atestem: estabilidade, resistência e carga máxima suportada do móvel, segurança oferecida ao usuário e aos objetos depositados, no que diz respeito a componentes perfuro-cortante, nos termos da nbr 13961:2010; grau de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada, nos termos da nbr 8095/83, mediante ensaio com duração mínima de 360 horas; nbr 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas abnt nbr 5841 e 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; nbr 8096:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição ao dióxido de enxofre de pelo menos 120 horas. dimensões gerais: largura 1000mm x altura 2000MM X PROFUNDIDADE 450MM.				
20	estante para armazenamento de cd's/dvd's e outros materiais, para acesso de um lado. especificações técnicas: estante e prateleiras em aço. prateleiras conforme a necessidade. 01 base plana. pés niveladores. comporta em média 660 cds ou 196 dvds ou 104 vhs. dimensões: largura 100 cm altura: 200 cm profundidade: 32 cm estante multimídia para cd's face simples, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com 10 níveis de armazenamento individual, com dimensões mínimas de 970mm de comprimento e 182mm de profundidade em chapa de aço de 0,75mm, com dobras conseguindo assim armazenar individualmente 76 cd's por nível, 01 base retangular fechada em chapa de aço de 0,90mm, com altura de 175mm, com 01 reforço interno em "omega"; 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm; 01 chapéu em chapa 0,90mm com 02 anteparos laterais em chapa 1,50mm. 02 laterais de sustentação com acabamento final, confeccionadas em chapa de espessura 1,20mm, com dobras arredondadas, evitando rebarbas e arestas cortantes, sendo que cada lateral deve conter rasgos, permitindo encaixe das bandejas em passos de 175mm. niveladores fixados na base das laterais de sustentação, revestidos de nylon. pintura eletrostática a pó, com camada mínima de tinta com 70 micras, tratamento antiferruginoso e fosfatizante. deverá ser atendida às normas, mediante apresentação de laudo emitido por laboratório, de ensaio devidamente acreditado pelo inmetro, grau de corrosão por exposição atmosfera úmida saturada, nos termos da nbr 8095/83, mediante ensaio com duração mínima de 360 horas; nbr 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas abnt nbr 5841 e 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; nbr 8096:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição ao dióxido de enxofre de pelo menos 120 horas. dimensões gerais: largura 1000 mm x altura 2000 mm x profundidade 320 mm.	UNID.	30	R\$ 1.625,00	R\$ 48.750,00
22	Escada tipo hospitalar, material aço inoxidável, número de degraus 02, revestimento dos	UNID.	15	R\$ 589,00	R\$ 8.835,00



[Handwritten signature and initials]



	degraus com tapete antiderrapante, tipo de degrau fixo, pés com ponteira de borracha				
TOTAL				R\$ 190.640,00	

3. VALIDADE DA ATA


3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir da assinatura, não podendo ser prorrogada.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 4.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 4.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 4.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 4.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 - 4.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 4.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 4.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 4.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 4.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 4.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 4.9.2. a pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

5.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, condições e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
DIRETORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.


Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.


Marabá-PA, 27 de setembro de 2017.


Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro
Reitor da UNIFESSPA
P/ ÓRGÃO


J.R. de Almeida Aredes - ME
P/ FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:


RG nº: 6493768
CPF nº: 02086929242


RG nº: 2441672003-08
CPF nº: 044.440.733-07

