

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2018-000

1 - Itens da Licitação

1 - BANCADA

Descrição Detalhada: BANCADA, NOME BANCADA - BANCADA DIDÁTICA PARA EXPERIMENTOS EM CANAL DE ESCOAMENTO LIVRE: O aparato consiste de um canal de escoamento de 2,5 metros para posicionamento em piso, fabricado em acrílico transparente e alumínio anodizado, juntamente com várias comportas, barragens e blocos, permitindo o fenômeno de canal de escoamento seja facilmente demonstrado e estudado. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

2 - BANCADA

Descrição Detalhada: BANCADA, NOME BANCADA - BANCADA DIDÁTICA PARA EXPERIMENTOS DE ASSOCIAÇÃO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS: Módulo Didático que possibilite estudos relativos às curvas características e potências (hidráulica e elétrica) de Bombas centrífugas, NPSH e fenômenos de cavitação por perda de carga, associação de Bombas, onde pode estudar as particularidades hidráulicas de circuitos quando se associa bombas em série ou paralelo. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

3 - BANCADA

Descrição Detalhada: BANCADA, NOME BANCADA - BANCADA DIDÁTICA PARA EXPERIMENTOS DE PERDA DE CARGA EM TUBULAÇÕES: Equipamento para estudos relativos às perdas de carga (quedas de pressão) por escoamento em tubos e acessórios hidráulicos diversos, tais como: joelho (cotovelo), curva longa, luva de expansão e redução, te, válvulas e outros.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

4 - BANCADA

Descrição Detalhada: BANCADA, NOME BANCADA - BANCADA DIDÁTICA PARA EXPERIMENTOS DE JATOS LIVRES: Orifícios, Bocais e Tubos Curtos: Equipamento que possibilite o estudo dos coeficientes de velocidade, de vazão e de contração, trajetória e alcance de um jato, tempo de esvaziamento de um reservatório, fenômenos envolvidos em Descargas livres de tanques por Orifícios, Bocais e Tubos curtos. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

5 - APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO

Descrição Detalhada: APARELHO TESTE FLOCULAÇÃO, TIPO JARRAS TESTES, QUANTIDADE PROVAS 6, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, FREQUÊNCIA 60, CONTROLE VELOCIDADE ATÉ 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CUBAS GRADUADAS 2000ML, LUZ FLUORESCENTE BASE, HAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

6 - TURBIDÍMETRO

Descrição Detalhada: TURBIDÍMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO 110/220, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10 - 0,01NTU; DE 10 A 100 - 0,1NTU;., PRECISÃO 2%, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

7 - PEAGÔMETRO

Descrição Detalhada: PEAGÔMETRO, NOME PEAGAMETRO - PEAGÂMETRO: Peagâmetro de bancada - digital - com suporte tipo haste phmetro de bancada digi tal, microprocessado e com suporte tipo haste. Faixa de leitura pH 0 a 14. Variação de leitura ph 0,01. Faixa de leitura temperatura -20 a 120 graus celsiu s. Compensador de temperatura automático. Faixa de leitura mv -1999 a 1999. Variação de leitura mv 0,1. Calibração automática em até 3 pontos. Sensor de temperatura em inox. Eletrodo de medição em vidro ou equivalente. Acompanha 1 eletrodo, 1 sensor de temperatura, 1 suporte tipo haste, 2 tampões (4 e 7), 1 fonte alimentadora e manual. Voltagem 110 v ou bivolt. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

8 - FORNO MUFLA

Descrição Detalhada: FORNO MUFLA, NOME FORNO MUFLA - MUFLA: Forno mufla digital microprocessado com 1 rampa e 1 patamar - dimensões internas 40x20x20cm - 220 volts watts= 3720. Os fornos muflas, têm sua aplicação em procedimentos onde é aplicada a alta temperatura. Faixa inicial de trabalho em 300°C; temperatura máxima de trabalho: 1200°C; construído em chapa de aço tratada, revestida com epóxi eletrostático; isolamento térmico evitando alto aquecimento da parte exterior; painel de comando lateral para melhor visualização; resistências fio, embutidas e m refratários; porta com contrapeso e abertura tipo bandeja. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

9 - ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO MONOFEIXE UV-VIS, TENSÃO 110/220, FAIXA MEDIÇÃO 190 A 1100, BANDA DE PASSAGEM 5, APLICAÇÃO MONITORAMENTO AEDES AEGYPTI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA DE DEUTÉRIO E TUNGSTÊNIO, LEITURAS DIRETAS, COMPONENTES ESTOJO C/4 CUBETAS RETANGULARES 10NM (2 VIDRO E 2, POTÊNCIA 100

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

10 - DETECTOR MEDIDOR OXIGÊNIO

Descrição Detalhada: OXÍMETRO DE BANCADA: Oxímetro digital, medidor portátil de oxigênio dissolvido, microprocessado, leituras simultâneas de oxigênio dissolvido e temperatura, compensação automática de temperatura, função de armazenamento para 1600 leituras, armazenagem de máxima e mínima, saída digital para computador, sonda com 4 metros de cabo, calibração automática, compensação de sal e altitude, alimentado por bateria 9v (110 v), com 01 eletrólito de reposição, 02 membranas montadas do sensor em filme, bateria 9v, estojo para transporte. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

11 - INCUBADORA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: INCUBADORA LABORATÓRIO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

12 - FUNIL LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO PARA SEDIMENTAÇÃO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE 1000, GRADUAÇÃO GRADUADO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

13 - FOTÔMETRO

Descrição Detalhada: FOTÔMETRO MULTIPARÂMETRO: Fotômetro multiparâmetro, modelo de bancada para laboratório, análise da qualidade da água em 44 parâmetros críticos, detector de luz fotocélula. Parâmetros analisados: amoníaco gb; amoníaco ga; cloro livre; cloro total; fosfatos ga; fosfatos gb; nitratos; nitritos ga; nitritos gb; oxigênio dissolvido (o.d.); ph; cobre ga; cobre gb, dentre outros. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

14 - MEDIDOR VAZÃO

Descrição Detalhada: MEDIDOR VAZÃO, APLICAÇÃO PERÍMETRO IRRIGAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EIXO HORIZONTAL, MONTADO SOBRE MANCAIS DE ROLAMEN-, TIPO MOLINETE, INTERVALO DE MEDIÇÃO 0,02 A 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

15 - PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO SONDA MULTIPARÂMETRO, APLICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO MONITORAÇÃO QUALIDADE ÁGUA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

16 - BALANÇA ANALÍTICA

Descrição Detalhada: BALANÇA ANALÍTICA, CAPACIDADE 200, DIÂMETRO PRATO 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPELA PROTETORA CONTRA CORRENTES DE AR COM PORTAS, SENSIBILIDADE 0,1 MG, LINEARIDADE APROXIMADAMENTE 0,2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

17 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 80, TEMPERATURA ATÉ 70, COMPONENTES C/ ATÉ 3 BANDEJAS, PORTA VIDRO INTERNA, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

18 - REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, TIPO TIPO CÂMARA CONSERVAÇÃO COM TEMPERATURA REGULADA, FAIXA TEMPERATURA INTERNA FAIXA DE 2 A 8°C, TIPO COMANDO PAINEL DE CONTROLE DIGITAL, TIPO ALARME ALARME AUDIOVISUAL AJUSTÁVEL (ALTA/BAIXA TEMPERAT), TIPO CONTROLE CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, TIPO SINALIZADOR DISPLAY DIGITAL DE TEMPERATURA, TIPO SENSOR SENSOR IMERSO EM LÍQUIDO, TIPO PORTA PORTA DE VIDRO COM SISTEMA ANTI-EMBAÇANTE, CAPACIDADE MÍNIMA CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 LITROS, TIPO REVESTIMENTO REVESTIMENTO INTERNO AÇO, PRATELEIRAS REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA, ILUMINAÇÃO INTERNA, TIPO FECHAMENTO PORTAS PORTA COM CHAVEAMENTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

19 - BOMBA DE VÁCUO

Descrição Detalhada: BOMBA VÁCUO: Bomba vácuo, material aço inoxidável, tratamento superficial anti-corrosivo, acabamento superficial pintura eletrostática em epoxi, bomba de vácuo compacta e resistente a produtos químicos e vapores orgânicos, com (ou acompanhada de) regulador digital para controle de vácuo/pressão, e capaz de atingir vácuo na ordem de 35 mbar. Bivolt ou 220v., - óleo para bomba de vácuo - frasco 1l óleo para bomba de vácuo, características mineral parafínico com aditivo anti-desgaste, anti-oxidante, anti-ferrugem, anti-espumante, anti-corrosivo e demulsificante. Apresentação frasco de 1l., bomba de vácuo para filtrações á vácuo com kitassato, com manômetro e vacuômetro, voltagem 110/220. Garantida mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

20 - ALTÍMETRO

Descrição Detalhada: APARELHO DE MEDIÇÃO: Esclerômetro digital - características: deve ter escala no mínimo variando de 100 a 700 MPa kgf/cm²; leve e portátil, com certificado de calibração.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

21 - ESTUFA LABORATÓRIO

Descrição Detalhada: ESTUFA LABORATÓRIO, TIPO C/ RENOVAÇÃO AR, MATERIAL* GABINETE AÇO INOX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL,C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL, CAPACIDADE CERCA DE 500, TEMPERATURA ATÉ 200, COMPONENTES C/ ATÉ 5 BANDEJAS, ADICIONAL C/ VEDAÇÃO, ALARMES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

22 - BETONEIRA

Descrição Detalhada: BETONEIRA: Betoneira com motor elétrico - BiVolt- 1/3CV, 1750rpm monofásico, cap. do tambor 130 lt ou superior, 13 ciclos por hora , possui rodas p/ pequenos deslocamentos, peso 60Kg, desmontável. Dimensões aproximadas da embalagem 570x570x680mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

23 - PEAGÔMETRO

Descrição Detalhada: PHMETRO DE BANCADA: Phmetro de bancada, 220v. Totalmente microprocessador. Mede ph/mv/orp e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Sensor de temperatura individual feito em aço inox, podendo-se usar o equipamento com o termômetro. Display alfanumérico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4)

24 - EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - PERFURAÇÃO SOLO

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PERFURAÇÃO SOLO: Frasco Le Chatelier, capacidade 250ml, com rolha de vidro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

25 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: APARELHO DE MEDIÇÃO: Aparelho de Vicat, com agulhas para início e fim de pega do cimento. Acompanha placa de vidro, sonda Tetmajer e molde de 80x70x40mm. Conforme NBR NM 65, 43; NBR 12128, 11581, 11580, 10906.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

26 - MICROSCÓPIO

Descrição Detalhada: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 5X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 30 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

27 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

Descrição Detalhada: MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS: Aparelho de ultrassom portátil digital. Destinado ao uso em concreto e argamassa. Características mínimas: display de matriz oled de 256x64 pixels; conexão USB ou serialrs 232 para computador; dispositivo para pilhas ou bateria interna recarregável; temperatura de operação -10°c a 60°c; energia do pulso transmitido selecionável em 125v, 250v, 350v, 500v ou automática; deve permiti r calibração pelo operador. Deve possuir software capaz de permitir aquisição de resultados em tempo real, análise do formato de onda e transmissão de resultados gravados na memória do aparelho. deve ser capaz de medir diretamente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

28 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO

Descrição Detalhada: ACESSORIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO: Forma prismática p/ argamassa 4x4x16cm simples com acabamento interno que proporciona baixa rugosidade. Conforme EN-196.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

29 - ALTÍMETRO

Descrição Detalhada: ALTÍMETRO: Aparelho para determinar a reatividade do agregado. Conforme NBR 9774; ASTM C 289.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

30 - FORMA PARA CORPO DE PROVA PARA CONCRETO

Descrição Detalhada: ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO: Forma p/ concreto prismática, acompanha 2 pinos de aço inox nas extremidades. Conforme ASTM C490; AASHTO T160, T107, ou NBR 57 38 ou NBR 15961 ou NBR 8045.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

31 - MEDIDOR DISTÂNCIA

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS:

Localizador de barras aço e determinador do cobrimento de de concreto sobre armaduras de concreto armado.

Portátil, com display digital, sinal sonoro e visual para detecções rápidas.

Novo modelo, mais simples e mais portátil. Profundidade máxima 180 mm, funcionamento a pilha. Se conecta a computador tipo PC para transferência de resultados.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

32 - PRENSA PARA ENSAIO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: APARELHO DE CISALHAMENTO DIRETO DO SOLO – ELETRÔNICO: Aparelho para ensaio de cisalhamento direto, eletrônico microprocessado. Características requeridas: deve permitir a escolha de velocidade, sendo essa velocidade constante durante a realização do ensaio. Velocidades de deslocamento do pistão (independente da carga aplicada durante o ensaio): mínima de 0,0002mm/ min e máxima entre 9 e 15mm/min. Deve possuir saída rs232 para envio de dados a microcomputador.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

33 - PRENSA PARA ENSAIO ELÉTRICA

Descrição Detalhada: PRENSA DE ADENSAMENTO BISHOP: prensa de adensamento tipo bishop, completo, digital, com software, com célula s de ø2, 3 e 4 , 220v. Descrição: uso para a determinação das propriedades de adensamento do solo, realiza ensaios com o objetivo de determinar as propriedades de adensamento do solo, medindo-se as deformações do material quando submetido a um carregamento e a velocidade com que ocorre a deformação, determina a expansão do solo pelo alívio de cargas, a influência da inundação em termos de colapso ou expansão e a variação do coeficiente de permeabilidade em função dos carregamentos aplicados, capacidade de aplicação de carga de até 1000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

34 - APARELHO ANÁLISE GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: AGITADOR DE PENEIRAS MAGNÉTICO: agitador de peneiras eletromecânico de bancada capacidade:8 peneiras diâmetro 8" x2" ou 17 peneiras de diâmetro 8"x1", tensão:110/220 volts, tipo de agitação: un. 1 4400 4400 30 tensão:110/220 volts, tipo de agitação: peneiras, mais fundo e tampa, com relógio marcador de tempo e variador de velocidade.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

35 - DENSÍMETRO

Descrição Detalhada: DENSÍMETRO PARA SEDIMENTAÇÃO DE SOLOS, COM BULBO SIMÉTRICO. DENSÍMETRO 0,995 A 1,050 X 0,001 G/CM³ (ESCALA ASTM/AAHSTO151 H).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

36 - TERMÔMETRO

Descrição Detalhada: TERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -50°C A +50°C, APLICAÇÃO ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, COMPRIMENTO 170, DIÂMETRO 44, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA, FORMATO ESPETO, LARGURA 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

37 - PAQUÍMETRO UNIVERSAL

Descrição Detalhada: PAQUÍMETRO UNIVERSAL QUADRIMENSIONAL (MEDIÇÕES INTERNAS, EXTERNAS, DE PROFUNDIDADE E DE RESSALTOS), CAPACIDADE EM MILÍMETROS DE 150MM/6' RESOLUÇÃO 0,02MM/0,001', EM AÇO INOX TEMPERADO, GUIAS COM COBERTURA DE TITÂNIO, ESCALA DE MEDIÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E EXATIDÃO DE 0,03 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

38 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE MANUAL DE PROCTOR COM PESO DE 2500G.
SOQUETE CILINDRICO P/SOLOS MANUAL-PROCTOR 2500G SOQUETE CILINDRICO PROCTOR PARA ENSAI O DE
COMPACTACAO DE ACO ZINCADO. CONFORME NBR 12102,12024,12023,7182.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

39 - PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO

Descrição Detalhada: MOLDE CILÍNDRICO PEQUENO EM AÇO Ø100 MM PARA PROCTOR NORMAL. PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR
SOLO
MOLDE CILÍNDRICO EM AÇO DE Ø100 MM PARA ENSAIO DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM CILINDRO,
COLAR E BASE (LABORATÓRIO DE SOLOS). PESO 4100KG. ABNT, NBR 7182

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

40 - PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO

Descrição Detalhada: MOLDE CILÍNDRICO PARA ENSAIO DE CBR/ISC Ø 6" EM AÇO ZINCADO
PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO. MOLDE CILÍNDRICO PARA ENSAIO DE CBR/ISC 6" PARA ENSAIOS DE
COMPACTAÇÃO E MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA PARA OS ENSAIOS DE ISC (CBR). FABRICADO EM AÇO
ZINCADO, COMPOSTO POR: MOLDE, COLAR, BASE PERFURADA, HASTES ROSCADAS E PORCAS TIPO BORBOLETA.
NBR 12102, 9895, 7182; DNER-ME 162, 129, 049.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

41 - SOQUETE

Descrição Detalhada: SOQUETE GRANDE MANUAL, PARA CBR/ISC, METÁLICO COM MASSA DE (4536 ± 10) GRAMAS
SOQUETE MANUAL CBR /ISC, NOME SOQUETE PARACBR. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NBR 12102, 9895,
7182; DNER-ME 162, 129, 049. DESCRIÇÃO: PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS, NORMALMENTE UTILIZ
ADO NOS ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO COM ENERGIA DO PRÓCTOR INTERMEDIÁRIO E MODIFICA DO NAS
MOLDAGENS DE CORPOS DE PROVA PARA ENSAIOS DE CBR/ISC, CONSTRUÍDO EM AÇO ZINCADO OU PINTADO,
COM PESO DE 4.536G (10LB) E ALTURA DE QUEDA DE 45,72CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

42 - PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO

Descrição Detalhada: EXTRATOR HIDRÁULICO DE CORPO DE PROVA (MANUAL) PARA CBR/PROCTOR/MARSHALL.
PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO, NOME PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO. EXTRATOR
HIDRÁULICO DE CORPO DE PROVA para CBR/Proctor/Marshall, hidráulico, manual. Conforme NBR 12102, 12024, 12023,
9895,
7182; DNER 162, 129, 049, 043.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

43 - PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO

Descrição Detalhada: PERMEÂMETRO CARGA CONSTANTE COMPLETO DIÂMETRO 6". PARA ENSAIOS DE CARGA CONSTANTE.
PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO, NOME PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO. PERMEÂMETRO DE
SOLOS, COMPLETO DIÂMETRO 6", PARA CARGA CONSTANTE - PARA ENSAIOS DE CARGA CONSTANTE.
EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE DE SOLOS GRANULARES
(DE ALTA PERMEABILIDADE, TERRENOS ARENOSOS E OUTROS), CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE MATERIAL QUE
PASSA NA PENEIRA DE 0,075MM. NBR 13292 TIPO I; ASTM D 2434

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

44 - PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO

Descrição Detalhada: PERMEÂMETRO DE SOLOS COMPLETO DIÂMETRO 6", PARA CARGA VARIÁVEL. PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO, NOME PEÇA/COMPONENTE AMOSTRADOR SOLO. PERMEÂMETRO DE SOLOS COMPLETO DIÂMETRO 6", PARA CARGA VARIÁVEL. USADO PARA A DETERMINAÇÃO DA PERMEABILIDADE DE SOLOS GRANULARES, COM COEFICIENTES MENORES QUE 10-3 CM/SEG. FABRICADO EM AÇO ZINCADO. ACOMPANHA O PERMEÂMETRO: O PAINEL DE MADEIRA COM TUBO DE VIDRO, GRADUADO EM MM, PARA MEDIÇÃO DA CARGA HIDRÁULICA, DISCO DE TELA METÁLICA, ANEIS DE BORRACHA E MANGUEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME A NBR 14545.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

45 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TIPO MALHA QUADRADA, ABERTURA MALHAS 1,180, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASTM 16, MESH/TYLER 14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

46 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 100 MESH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

47 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 60 MESH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

48 - PENEIRA GRANULOMÉTRICA

Descrição Detalhada: PENEIRA GRANULOMÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 8, ALTURA 2, TAMANHO ABERTURA MALHAS 60 MESH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

49 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISCO ESPAÇADOR, PADRÃO CBR/ISC, MATERIAL AÇO ZINCADO, USO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO E MOLDAGEM CORPOS DE PROVA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

50 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS

Descrição Detalhada: PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO ENSAIO DE COPACTAÇÃO DO SOLO, TIPO 3 MOLDDE CBR/ISC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

51 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Descrição Detalhada: EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISCO ESPAÇADOR, PADRÃO CBR/ISC, MATERIAL AÇO ZINCADO, USO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO E MOLDAGEM CORPOS DE PROVA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

52 - BETONEIRA

Descrição Detalhada: BETONEIRA: BETONEIRA COM MOTOR ELETRICO - BIVOLT- 1/3CV, 1750RPM
MONOFASICO, CAP. DO TAMBOR DE 60 LT OU SUPERIOR, 13 CICLOS POR HORA, POSSUI RODAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)