

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - APARELHO SOM

Descrição Detalhada: APARELHO SOM, TIPO MICRO SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR, CD-RW E MP3, POTÊNCIA 300, VOLTAGEM 110/220, TIPO SINTONIZADOR AM/FM, QUANTIDADE CAIXAS ACÚSTICAS 3 COM 3 VIAS, QUANTIDADE CD 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REPRODUTOR/GRAVADOR FITA,MP3,MP3 PLAYER,PEN DRIVE

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 5

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (1)

2 - APARELHO GRAVADOR

Descrição Detalhada: APARELHO GRAVADOR - GRAVADOR/ REPRODUTOR, SISTEMA GRAVAÇÃO DIGITAL MP3, ALIMENTAÇÃO PILHAS PEQUENA, TAMANHO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE INCORPORADO MONO, VISOR LCD REVERSÍVEL, FONE DE OUVIDO, TIPO PORTÁTIL, APLICAÇÃO GRAVADOR DIGITAL DE VOZ, PORTA USB, CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 4 GB, DIMENSÕES APROXIMADAS: (L X A X P) 38,5 X 115,2 X 21,3 MM, PESO APROXIMADO 72 GRAMAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 58

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 290

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (58)

3 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA INJETADA ATIVA 150W RMS COM 2 MICROFONES SEM FIO, COM ENTRADAS USB, SD CARD, ENTRADA DE LINHA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, ENTRADAS OUTROS MICROFONES, AUX, RÁDIO FM E 2 MICROFONES SEM FIO. CONEXÃO BLUETOOTH. BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATÉ 8 HORAS, CARREGAMENTO NA TOMADA.POSSUI ALÇAS LATERAIS, POSTOS DE ENCAIXE PARA INSTALAÇÃO SUSPENSÃO, SUPORTE PARA MONITOR, ALÇA RETRÁTIL E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. CONTA COM POTÊNCIA DE 150W RMS, GUIA DE ONDA, ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS E DRIVER SELENIUM.LTO-FALANTES: 15"COR: PRETO.POTÊNCIA: 150W.SAÍDAS: LINE-OUT.ENTRADAS: USB/1SD/FM, ALÇA RETRÁTIL E LATERAL, RODINHA, BATERIA INTERNA (DURAÇÃO 8 HORAS),GUIA DE ONDA, VOLUME/1 VER. TIME/1 ECHO, LINE IN/BASS/TRABLE, VOLUME LINE E MASTER, ENCAIXE PARA PEDESTAL,SUPORTE PARA MONITOR, DRIVER SELENIUM - ENTRADA: 110V/220V/12V. DIMENSÕES MÁXIMAS: LARGURA:38,00 CM, ALTURA:64,50 CM, PROFUNDIDADE:46,00 CM, PESO:26,4 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 45

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

4 - CAIXA SOM

Descrição Detalhada: CAIXA SOM COM ALTO FALANTES: SPEAKER - 2 X 8"; DB SPL MÁX. CONTÍNUO/PICO - 125DB/131DB; POTÊNCIA RMS - 700W; POTÊNCIA MUSICAL 4 OHMS - 1400W; SENSIBILIDADE DE ENTRADA EM LINE - 775MV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA - 20K; INCLUI PROTEÇÃO CONTRA CURTO; PROTEÇÃO TÉRMICA ELETRÔNICA; PROTEÇÃO CLIP LIMITER; PROTEÇÃO ALTO RAMP; SISTEMA DE VENTILAÇÃO; ENTRADA BALANCEADA; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA - 80HZ A 17KHZ; ÂNGULO DE COBERTURA HORIZONTAL - 90°; CLASSE- AB; TENSÃO DE REDE - 120/220V; CONSUMO MÁXIMO (W) - 1179 W; DIMENSÕES: ALTURA - 800MM; LARGURA - 300MM; PROFUNDIDADE - 450MM; PESO LÍQUIDO - APROXIMADAMENTE 40,0 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (8)

5 - CAIXA ACÚSTICA

Descrição Detalhada: CAIXA DE SOM ACÚSTICA COM POTÊNCIA: 50W RMS; 1 ALTO FALANTE DE 8" + TWEETER; NO MÍNIMO 2 CANAIS DE ENTRADA COM CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES, CONTENDO: 1 ENTRADA MICROFONE/GUITARRA (P10 ¼); 1 ENTRADA LINHA/GUITARRA ATIVA (P10 ¼) ; ENTRADA SD/USB/FM/BLUETOOTH; REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS MP3/WMA; 1 ENTRADA AUXILIAR CD/DVD/MP3/TECLADO COM CONTROLE DE BUSCA POR PASTA; CONTROLE REMOTO; CONTROLE DE GRAVE E AGUDO (LOW E HIGH); LED INDICADOR DE CLIP (PEAK); DISPLAY LCD; SAÍDA AUXILIAR DE ENERGIA – AC TENSÃO DE REDE 120-220V COM CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM OU BIVOLT VARIÁVEL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 12

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (12)

6 - CAIXA SOM

Descrição Detalhada: CAIXA SOM, NOME CAIXA SOM, CAIXA DE SOM SUB ATIVO 1000 RMS 128 SPL, ENTRADA PARA SUPORTE; CABO XLR MACHO E FÊMEA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 25

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (5)

7 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 20 MP. ZOOM ÓPTICO MÍNIMO: 5X.; ZOOM DIGITAL MÍNIMO: 16X.; TIPO DE OBTURADOR: ELETRÔNICO; VELOCIDADE MÍNIMA DO OBTURADOR: 1/2000S; FLASH: INTEGRADO/AUTOMÁTICO; CONEXÃO: USB; CAPACIDADE DE MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 4 GB; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL; ESTABILIZADOR ÓPTICO DE IMAGEM; COM PRODUÇÃO DE VÍDEO; DIMENSÕES MÁXIMAS: ALTURA: 13 CM. LARGURA: 12 CM. PROFUNDIDADE: 9 CM. PESO MÁXIMO: 500 G; VISOR: 2,7"; COR: PRETA, PREFERENCIALMENTE; GARANTIA: 12 MESES; ITENS INCLUSOS: CABO USB; CABO DE ÁUDIO E VÍDEO; 1 BATERIA RECARREGÁVEL RESERVA; 1 ADAPTADOR/CARREGADOR; 1 MANUAL DE USO; BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 45

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

8 - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL

Descrição Detalhada: CAMERA FOTOGRAFICA DSRL FULL HD COM LENTE EFS 18-135MM, SENSOR CMOS APS-C DE 18 MP. ISO ATÉ 6400 (H:12 800). DISPARO CONTÍNUO DE 8 FPS. FILME FULL HD. AF DE ÁREA AMPLA DE 19 PONTOS. PROCESSADORES "DIGIC 4" DUPLOS. LCD CLEAR VIEW II DE 7,7 CM (3,0 POLEGADAS). VISOR INTELIGENTE. SISTEMA DE MEDIÇÃO IFCL. TRANSMISSOR SPEEDLITE INTEGRADO. O CORPO EM LIGA DE MAGNÉSIO LEVE TEM PROTEÇÃO CONTRA O PÓ E A HUMIDADE. ITENS INCLUSOS: 01 BATERIA DE ION INFOLITHIUM COMPATÍVEL, 01 CARREGADOR DE BATERIA AC COMPATÍVEL, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CDS DE INSTALAÇÃO, 01 CABO USB COMPATÍVEL, 01 CORREIA PARA PESCOÇO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

9 - FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Detalhada: FILMADORA PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO / DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL 300, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HD:16G; MEMORY STICK PRO-HG, PRO DUO MARK II, SD/S, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 1920 X 1080

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 35

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (7)

10 - FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Detalhada: FILMADORA 4K ULTRA HD CAMCODER; SENSOR DE IMAGEM TIPO CMOS; RESOLUÇÃO DO SENSOR: 12,4 MP; LENTE COM COMPRIMENTO FOCAL EQUIVALENTE DE 35MM: 29,6 A 355 MM; RELAÇÃO DE ZOOM ÓPTICO: 12X; ABERTURA MÁXIMA: F/1.2 A 3.5; CONTROLE DE FOCO: FOCO MANUAL DE FOCO AUTOMÁTICO; FILTRO ND INTEGRADO; MICROFONE EMBUTIDO ESTÉREO; GRAVAÇÃO EM 2 X SLOTS DE CARTÃO SDXC; ZOOM DIGITAL MÁXIMO: 24X; MODOS DE GRAVAÇÃO: H.264: 3840 X 2160P A 24/30 FPS (150 MB/S) 1920 X 1080P ATÉ 60 FPS (50 MB/S); TAXAS DE QUADROS VARIÁVEIS: 1080I60: 24 A 120 FPS; POSSUI MECANISMO DE IP INTEGRADO QUE PERMITA TRANSMISSÃO EM STREAMING NO CAMPO DIRETAMENTE DA CAMCORDER; CONTROLE E MONITORAMENTO REMOTOS DA CÂMERA A PARTIR DE DISPOSITIVO MÓVEL OU LAPTOP; CONECTORES DE VÍDEO: 1 X SAÍDA BNC (3G-SDI); 1 SAÍDA HDMI; CONECTORES DE ÁUDIO: 2 X 3 PINOS DE ALIMENTAÇÃO XLR; (ALIMENTAÇÃO FANTASMA DE +48 V); TIPO DE EXIBIÇÃO: LCD TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 3,5 " ITENS INCLUSOS: FILMADORA; UNIDADE HANDLE; BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO; ADAPTADOR AC.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

11 - FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Detalhada: FILMADORA DIGITAL FULL HD; SENSOR DE IMAGEM TIPO CMOS; INTERVALO DE ZOOM: 20X; OPTICAL / 400X DIGITAL; COMPRIMENTO FOCAL EQUIVALENTE DE 35MM: 26,8 A 576 MM (COM PADRÃO IS / IS OFF) 28,8 A 576 MM (COM IS DINÂMICO); ABERTURA MÁXIMA: F / 1,8 A 2,8; VELOCIDADE DE ZOOM: VELOCIDADE VARIÁVEL / VELOCIDADE CONSTANTE (16 NÍVEIS); RÁPIDO, NORMAL OU LENTO; SISTEMA DE FOCAGEM: AF HÍBRIDO: AF INSTANTÂNEO, AF MÉDIO, AF NORMAL), APENAS AF DE ROSTO, FOCO MANUAL; MODOS DE EXPOSIÇÃO: MODO AUTO: MODO MANUAL AUTOMÁTICO : P, TV, AV, M (EXPOSIÇÃO MANUAL), SCN (RETRATO, ESPORTES, NEVE, PRAIA, PÔR DO SOL, NOITE, BAIXA LUZ, FOCO, FOGOS DE ARTIFÍCIO); MODO CINEMA: P, TV, AV, M VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/2000 SEG. (MÁXIMO); ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM SISTEMA ÓPTICO (MUDANÇA DE LENTE) E ESTABILIZAÇÃO ELETRÔNICA; EQUILÍBRIO DE BRANCOS: AUTO, LUZ DO DIA, SOMBRA, NUBLADO, TUNGSTÊNIO, FLUORESCENTE, FLUORESCENTE H; SISTEMA DE VÍDEO: NTSC FORMATOS DE VÍDEO / CODECS SUPOSTOS: AVCHD, MPEG4; RESOLUÇÕES E TAXAS DE QUADROS: AVCHD 1920 X 1080 / 59.94P (28, 17 MBPS); 1920 X 1080 / 59.94I, 29.97PSF, 23.98 P (24, 17 MBPS); 1440 X 1080 / 59.94I, 29.97PSF, 23.98P (5 MBPS); MP4 1920 X 1080 / 59.94P

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 9

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 45

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (9)

12 - FILMADORA PORTÁTIL

Descrição Detalhada: FILMADORA DIGITAL FULL HD; SENSOR DE IMAGEM TIPO CMOS; INTERVALO DE ZOOM: 20X; OPTICAL / 400X DIGITAL; COMPRIMENTO FOCAL EQUIVALENTE DE 35MM: 26,8 A 576 MM (COM PADRÃO IS / IS OFF) 28,8 A 576 MM (COM IS DINÂMICO); ABERTURA MÁXIMA: F / 1,8 A 2,8; VELOCIDADE DE ZOOM: VELOCIDADE VARIÁVEL / VELOCIDADE CONSTANTE (16 NÍVEIS); RÁPIDO, NORMAL OU LENTO; SISTEMA DE FOCAGEM: AF HÍBRIDO: AF INSTANTÂNEO, AF MÉDIO, AF NORMAL), APENAS AF DE ROSTO, FOCO MANUAL; MODOS DE EXPOSIÇÃO: MODO AUTO: MODO MANUAL AUTOMÁTICO : P, TV, AV, M (EXPOSIÇÃO MANUAL), SCN (RETRATO, ESPORTES, NEVE, PRAIA, PÔR DO SOL, NOITE, BAIXA LUZ, FOCO, FOGOS DE ARTIFÍCIO); MODO CINEMA: P, TV, AV, M VELOCIDADE DO OBTURADOR 1/2000 SEG. (MÁXIMO); ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM SISTEMA ÓPTICO (MUDANÇA DE LENTE) E ESTABILIZAÇÃO ELETRÔNICA; EQUILÍBRIO DE BRANCOS: AUTO, LUZ DO DIA, SOMBRA, NUBLADO, TUNGSTÊNIO, FLUORESCENTE, FLUORESCENTE H; SISTEMA DE VÍDEO: NTSC FORMATOS DE VÍDEO / CODECS SUPOSTOS: AVCHD, MPEG4; RESOLUÇÕES E TAXAS DE QUADROS: AVCHD 1920 X 1080 / 59.94P (28, 17 MBPS); 1920 X 1080 / 59.94I, 29.97PSF, 23.98 P (24, 17 MBPS); 1440 X 1080 / 59.94I, 29.97PSF, 23.98P (5 MBPS); MP4 1920 X 1080 / 59.94P

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3)

13 - FONE OUVIDO

Descrição Detalhada: FONE OUVIDO, TIPO APARELHO TELEFÔNICO C/ TECLADO E HEADSET, COR PRET, TIPO FONE HEADSET C/ TUBO FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAVE HEADSET FAZ FUNÇÃO GANCHO DO TELEFONE PADRÃO, ACESSÓRIOS MODULAR JACK RJ11 (6X4) P/CONEXÃO CABO DE LINHA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3)

14 - MICROFONE

Descrição Detalhada: KIT DE MICROFONES COM EXCELENTE PROJEÇÃO VOCAL, PADRÃO POLAR CARDIOIDE QUE MINIMIZA REALIMENTAÇÃO E RUÍDOS DE DISTORÇÃO OBTENDO UM SOM CRISTALINO E DEFINITIVO. MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO. CARACTERÍSTICAS: UNI-DIRECIONAL ALTA SENSIBILIDADE, APLICAÇÃO VERSÁTIL, ALTA DURABILIDADE DINÂMICO, COM EXCELENTE PROJEÇÃO VOCAL CONFIGURAÇÃO CARDIOIDE PARA MINIMIZAÇÃO DE MICROFONIAS, APLICAÇÃO VERSÁTIL E CONSTRUÇÃO ROBUSTA A NÍVEIS PROFISSIONAIS. DADOS TÉCNICOS: CHAVE: LIGA DESLIGA COM INDICADOR IMPEDÂNCIA: - 60 -30 (A 1 KHZ) SENSIBILIDADE: DE 70DB - 3 DB (A 1 KHZ) RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: - 60 HZ A 13 KHZ. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 ESTOJO, 3 CABOS, 3 CACHIMBOS E 3 MICROFONES E A MALETA CONTENDO OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (4)

15 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE, NOME MICROFONE, MICROFONE PROFISSIONAL. UNIDIRECIONAL. TIPO: DINÂMICO. PADRÃO POLAR: SUPERCARDIOIDE. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 90HZ~. IMPEDÂNCIA: 500Ω. SENSIBILIDADE: 54DB±. 3DB. CHAVE LIGA/DESLIGA. CABO INCLUSO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (18)

16 - MICROFONE

Descrição Detalhada: MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 620 - 806, TIPO RECEPTOR MINI RACK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UHF/DUPLO, COM SAÍDAS INDEPENDENTES BALANCEADAS E, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 100/240

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 145

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (29)

17 - PROJETO MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: PROJETO MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,70, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,97, VOLTAGEM 100/240, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 21, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO COM CONTROLE REMOTO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL E TETO, RESOLUÇÃO 1.024 X 768

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 46

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 230

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (46)

18 - PROJETO MULTIMÍDIA

Descrição Detalhada: PROJETO MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,70, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,97, VOLTAGEM 100/240, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 21, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO COM CONTROLE REMOTO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL E TETO, RESOLUÇÃO 1.024 X 768

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 75

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (15)

19 - TELA PROJEÇÃO

Descrição Detalhada: TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO TRIPÉ PROFISSIONAL, TIPO AJUSTE TELA MANUAL E RETRÁTIL, TIPO ACABAMENTO COURVIN, MATERIAL TECIDO, COR ACABAMENTO PRETA, TIPO FIXAÇÃO MÓVEL, COR BRANCA, ALTURA 1,75, LARGURA 1,75, ESPESSURA 2, MATERIAL TRIPLÉ AÇO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (50)

20 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: TELEVISOR 40 A 43 POLEGADAS, COM VISOR LED, RESOLUÇÃO FULL HD - 1920X1080P, COM CONVERSOR DIGITAL, FORMATO DA TELA: WIDESCREEN (16:9) – WI-FI INTEGRADO – CONEXÕES: 2 HDMI E 2 USB - RECURSOS DE ÁUDIO: AJUSTES DE ÁUDIO: BALANÇO/AGUDO/ GRAVES - MUTE - RELÓGIO - SLEEP TIMER – ESTÉREO - SAP – ZOOM - COM CONVERSOR INTEGRADO - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 11

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 55

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (11)

21 - TELEVISOR

Descrição Detalhada: TELEVISOR COLORIDO, TELA DE LED, TIPO SMART TV 55", RESOLUÇÃO ULTRA HD 4K, COM NO MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI, COM CONVERSOR E WI-FI INTEGRADO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (20)

22 - TRIPÉ

Descrição Detalhada: TRIPE PROFISSIONAL PARA FILMADORA COM CAPACIDADE DE CARGA (5KG); MATERIAL LIGA DE ALUMÍNIO; ENCAIXE DE CONEXÃO DE CABEÇA; MEIA ESFERA DE 60MM; SISTEMA DE CONTRAPESO MOLA; FAIXA DE CONTRAPESO; PRÉ-AJUSTADO PARA 5,3 LIBRAS (2,4KG); LIBERAÇÃO RÁPIDA/PRATO WEDGE SIM – 500PLONG; ARRASTO DE TILT CARTUCHO HIDRÁULICO COM ARRASTE FIXO FAIXA DE INCLINAÇÃO -70°/+90°; TRAVA DE INCLINAÇÃO SIM; CONTRAPESO COM MOLA SIM; ARRASTE PANORÂMICO FIXO; FAIXA DE PAN 360°; TRAVA DE PAN SIM; BARRA DE PAN 1 – INCLUÍDA; NIVELAMENTO DE BOLHA/ILUMINADA SIM/NÃO; FAIXA DE TEMPERATURA -4 A 140° F (-20 A 60°C); ALTURA 34,96 POLEGADAS (12,6CM); PESO 2,47 LIBRAS (1,12 KG).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 15

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (3)