

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2019-000

1 - Itens da Licitação

1 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio, tipo de análise: ótico, tipo: binocular, aumento: c, objetivas até 100x, oculares até 10x, componentes: iluminação em led, refletida e transmitida, adicional: inclinação até 30°

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (10)

2 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador água, capacidade: 10 l/h, voltagem: 220 v, características adicionais: desligamento automático na falta d'água; lâmpada, aplicação: laboratório, material: aço inox aisi 304

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

3 - Chuveiro emergência

Descrição Detalhada: Chuveiro emergência, material: plástico anti-corrosivo, cor: amarela, altura instalação: 2,10 do chão m, aplicação: impregnação e descontaminação, característica válvula: passagem total, abert.aut.instant. e fecho manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

4 - Peagômetro

Descrição Detalhada: Peagômetro, tipo: portátil, quantidade pontas calibragem: não aplicável un, tipo alimentação: eletricidade, acidez: não aplicável ph, carga elétrica máxima: 1.999 mv, faixa temperatura líquidos: 0 a 100 °c, largura: 300 mm, altura: 67 mm, profundidade: 262 mm, peso: 600 g, tensão alimentação: 117,220 v, faixa medição: -2,000 a 16,000 ph, resolução: 0,1 mv, precisão: -0,2 a 0,2 mv, compensação temperatura: 0 a 100°C (automática), 25°C (fixa), acessórios: eletrodo combinado ph, sonda temperatura,, opcionais: solução tampão ph4, ph7, ph9, solução regeneração, aplicação: medição ph, características adicionais: digital, saída serial conexão impressora serial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

5 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone, tipo: lapela sem fio, alimentação: bateria, pilha, tipo receptor: uhf, características adicionais: display abrangente, saída rf selecionável, recep, aplicação: estúdio, palco e auditório, padrão: unidirecional, cor: preta, acabamento: fosco

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (10)

6 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave, material: aço inox, tipo : vertical, modelo: gravitacional, operação: manual, volume câmara: cerca de 75 l, composição: manômetro, chave temperatura, outros componentes: até 2 cestos, com pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

7 - Fone ouvido

Descrição Detalhada: Fone ouvido, tipo: profissional, impedância: 32 ohm, frequência: 14 a 21 khz, sensibilidade: 105 db

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (10)

8 - Gravador e reproduzidor de som

Descrição Detalhada: Gravador e reproduzidor de som, tipo: digital, meio gravação: memória interna, características adicionais: display lcd, extensão wav e mp3, porta usb, funções: pré-gravação, software para edição de áudio, tipo saída: autofalante embutidos (built-in), tipo entrada: cc 3v, usb (2.0 velocidade total), entrada de linha, resposta frequência: 24-bit, 96khz hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (10)

9 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa laboratório, tipo: c, renovação ar, material : gabinete aço inox, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, capacidade: cerca de 500 l, temperatura: até 200 °c, componentes: c, até 5 bandejas, adicional: c, vedação, alarmes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (2)

10 - Câmera fotográfica digital

Descrição Detalhada: Câmera fotográfica digital, nome: camera fotográfica digital - CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL Câmera fotográfica digital compacta , com lente de 18-55mm. resolução: 24.3mp. captura de vídeo: 1920 x 1080p hd. filmes full hd a 60p/60i/24p. sensor aps- c. processador de imagem bionz. visor eletrônico oled tru-finder. tela lcd xtr a fine de 3,0" inclinável. flash ejetável integrado, com sapata para flash adicional. disparo contínuo de até 10 qps na resolução máxima. disparo contínuo padrão de até 2,5 qps. sensor de imagem classe dslraps-c. controle manual tr i-navi. af com rastreamento de objeto. hdr automático. modos p/a/s/m para vídeo e fotos. foco automático inteligente de 25 pontos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

11 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga, tipo: para tubos, ajuste: ajuste digital, c, painel de controle, programável, volume: até 15 ml, capacidade: até 16 unidades, rotação: até 5000 rpm, temporização: temporizador até 99 min, adicional: segurança tampa aberta, alarme desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

12 - Placa som

Descrição Detalhada: Placa som, tipo: externa, capacidade memória: 24 bit, compatibilidade: interface de gravação firewire, operação: 24 bit, tipo entrada: neutrik, xlr, 1, 4trs, p10 e p2, spdif 24 bits, midi, tipo saída: 8 saídas p10 e 02 saídas p2, características adicionais: sincronização word clock, phantom power, alta defin, aplicação: gravação de áudio, frequência nominal: 44.1 à 96 khz, modelo: m box 2 pro digidesign

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

13 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé, tripe - Tripé profissional para câmera compatível com a câmera descrita no item 10.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

14 - Capela exaustão

Descrição Detalhada: Capela exaustão, tipo: de gases, material: fibra de vidro, dimensões: cerca de 120 x 90 x 150 cm, componentes: janela corredeira com contra peso, outros componentes: com lâmpada interna, filtro, vazão: até 550 cm3/h

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

15 - Mesa digitalizadora

Descrição Detalhada: Mesa digitalizadora, padrão: usb, tecnologia: eletromagnética, resolução: 5080 lpi, programa suportado: programas de desiner gráfico, precisão: 1.024 níveis de precisão, compatibilidade: windows 98 , 2000 , nt , me , xp, computadores com, características adicionais: caneta s, fio c, 2 botões, mouse, manual e cd de i

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

16 - Mesa de desenho

Descrição Detalhada: Mesa de desenho, mesa de desenho - Mesa para desenho com régua paralela e sistema de inclinação, dimensões para desenho em papel de tamanho A2 ou maior, com régua paralela . Garantia do Fabricante. Modelos referência: Trident TP-21, TP-13, ou 4831

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (20)

17 - Base de teodolito

Descrição Detalhada: Base de teodolito, base de teodolito -Base para tedolitos com nivelamento. Compatível com Teodolito do Item 3. Garantia do fabricante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

18 - Teodolito

Descrição Detalhada: Teodolito, teodolito - Teodolito eletrônico com leitura de 1 segundo e precisão de 2 segundo na medição angular aumento de 30x na luneta, compensador no eixo vertical, imagem direta, duplo visor de cristal líquido e com alimentação por bateria recarregável. Referência Marca Foif, Modelo DT402L. Garantia do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

19 - Tripe para equipamento de topografia

Descrição Detalhada: Tripe para equipamento de topografia, tripe para equipamento de topografia - Tripé de Alumínio para Níveis, Teodolitos e Estação Total; Trava dupla; Parafuso universal vazado (rosca 5/8"); Bolsa de transporte. Compatível com Itens 2 e 3. Garantia do fabricante.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

20 - Trado

Descrição Detalhada: Trado, trado de olhal - Trado holandês diâmetro 3", haste de 3/4"x1m e cruzeta, coletor de 20cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

21 - Serra circular

Descrição Detalhada: Serra circular, serra circular - Serra circular de bancada 10' características mínimas: mesa de aproximadamente 686x560mm. Potência mínima: 1.650W; Capacidade de corte - 0 graus: 91mm - 45 graus: 63mm; Diâmetro da lâmina: 255mm; Rotações por min: 4.600; Dimensões aproximadas: (C x L x A) : 636 x 560 x 308mm; Peso : 18kg; Cabo de Energia de no mínimo: 2,5m; Tensão 220V ou Bivolt. Deverá acompanhar: chaves, bucha, protetor de lâmina, abridor da guia, lâmina de vidia, cutelo, interruptor com barra de bloqueio, mesa mecânica, guia paralela e guia de ângulo. Garantia mínima 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

22 - Clinômetro

Descrição Detalhada: Clinômetro, clinometro - Clinômetro hipsômetro: modelo equivalente , ou similar e ou de melhor qual idade ao modelo clinometro ecii haglof, características adicionais clinometro e hipisômetro, medidor de ângulo e altura de árvores, hipsômetro portátil eletrônico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)

23 - Peneira granulométrica

Descrição Detalhada: Peneira granulométrica, material: aço inoxidável, diâmetro: 203,20 mm, altura: 50,80 mm, abertura malhas: 2 mm, tamanho abertura malhas: 270 tyler

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): São Félix do Xingu/PA (1)