

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2019-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Quadro branco

Descrição Detalhada: QUADRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR - QUADRO FIXO EM VIDRO TEMPERADO E SERIGRAFADO DE 3,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA X 6 MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA MAGNÉTICA, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, LATERAIS LAPIDADAS E SEM CANTOS PONTIAGUDOS, PELÍCULA DE PROTEÇÃO NO VERSO, SUPORTE PARA PINCÉIS E APAGADOR, FIXAÇÃO COM PROLONGADORES OU BOTÃO FRANCÊS, INSTALAÇÃO EM PAREDE DE ALVENARIA, MADEIRA E DRYWALL, COR BRANCA, COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCÉIS PARA QUADRO DE VIDRO. OS ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS. GARANTIA VITALÍCIA NA SUPERFÍCIE UTILIZADA PARA A ESCRITA. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ POR TODA A LOGÍSTICA NECESSÁRIA, TAIS COMO: TRANSPORTE ATÉ A SEDE DO SOLICITANTE; OS QUADROS ESTARÃO COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATANTE REALIZAR A INSTALAÇÃO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

2 - Quadro avisos

Descrição Detalhada: QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA FECHADO COM VIDRO E FECHADURA - QUADRO DE AVISO CORTIÇA FECHADO COM VIDRO, TIPO VITRINE - 1200 X 900 MM (L X H). QUADRO AVISOS, FECHADO COM VIDRO TEMPERADO DE 4MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO ANO DIZADO NATURAL FOSCO, LARGURA DE 1500 MM, ALTURA DE 1200 MM, CORTIÇA DE 10MM D E ESPESSURA, FELTRO VERDE DE 2MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA TIPO VITRINE, COM DUAS JANELAS EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM COM CAVAS PARA ABERTURA. ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS QUE SUPORTEM O PESO DA ESTRUTURA DO QUADRO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

3 - Quadro branco

Descrição Detalhada: QUADRO DE AVISOS EM VIDRO TEMPERADO - QUADRO DE AVISOS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DE 6 MM DE ESPESSURA, 1,60 M DE COMPRIMENTO X 1,00 M DE ALTURA, COM PELÍCULA DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO LOUSA PARA ANOTAÇÕES, AFIXADO EM QUATRO PONTOS COM PROLONGADORES CROMADOS TIPO BOTÕES, SENDO 2 NA PARTE SUPERIOR E 2 NA PARTE INFERIOR, DISTÂNCIA MÁXIMA DOS SEPARADORES DA PAREDE ENTRE 2,0 CM E 2,5 CM, COM ACEITAÇÃO PARA TODOS OS TIPOS DE PINCEL PARA QUADRO DE VIDRO. AS TAMPAS DE ACABAMENTO DEVERÃO SER DE INOX OU ALUMÍNIO POLIDO E FIXADAS COM COLA DE SILICONE, DEVEM POSSUIR CANTOS BOLEADOS E POLIDOS, NÃO APRESENTANDO ÁREAS DE CORTES OU PONTIAGUDAS, DEVEM POSSUIR LAPIDAÇÃO RETA, GARANTINDO UM MELHOR ACABAMENTO E MAIOR SEGURANÇA. OS PARAFUSOS, BUCHAS E DEMAIS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DEVERÃO ESTAR INCLUSOS. GARANTIA VITALÍCIA CONTRA MANCHAS. GARANTIA MÍNIMA DE 5 (CINCO) ANOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZARÁ POR TODA A LOGÍSTICA NECESSÁRIA, TAIS COMO: TRANSPORTE ATÉ A SEDE DO SOLICITANTE; OS QUADROS ESTARÃO COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATANTE REALIZAR A INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (40)

4 - Quadro branco

Descrição Detalhada: QUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMÍNIO - QUADRO BRANCO MEDINDO 3,00 M DE COMPRIMENTO, 1,20 M DE ALTURA, CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO LISO, SOBREPOSTA A UMA CHAPA DE MADEIRA MDF DE 12MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL DE NO MÍNIMO 18MM FRENTE X 15MM ESPESSURA, CANTOS RETOS. SUPORTE PARA APAGADOR E PINCEL EM ALUMÍNIO. ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

5 - Quadro branco

Descrição Detalhada: QUADRO BRANCO DUPLA FACE GIRATÓRIO COM 1 FACE MAGNÉTICA COM SUPORTE E PÉS REGULÁVEIS - QUADRO BRANCO DUPLA FACE GIRATÓRIO COM 1 FACE MAGNÉTICA COM SUPORTE E PÉS REGULÁVEIS, RODÍZIOS EM POLIURETANO (ANTI-RISCO) COM TRAVAS. MEDINDO 1,50 M COMPRIMENTO, 1,00 M DE ALTURA. SUPERFÍCIES PARA ESCRITA (AMBAS AS FACES), FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS EM UMA DAS FACES (APENAS FACE FRONTAL), QUADRO GIRATÓRIO COM TRAVA, ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 360°, MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL, SUPORTE EM AÇO NA COR PRETO FOSCO COM PÉS REGULÁVEIS. COM PORTA APAGADOR EM ALUMÍNIO: 31 CM, E COM KIT COMPLETO COM ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (30)

6 - Carteira escolar

Descrição Detalhada: Carteira escolar, carteira escolar - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO; POUCA CONFORMAÇÃO NA BASE DO ASSENTO; MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO QUE POSSIBILITAM MELHOR AREAÇÃO PARA O USUÁRIO; FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA A QUALQUER TIPO DE ESFORÇO NÃO CONVENCIONAL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 460 MM DE LARGURA DA SUPERFÍCIE X 390 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E ESPESSURA DE 5 MM; PIGMENTO ADITIVO ANTI-UV (SOLIDEZ 8). ENCOSTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO; CURVATURA ANATÔMICA, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; ACABAMENTOS DAS BORDAS SEM SALIÊNCIAS, EVITANDO O ACÚMULO DE SUJEIRA; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO QUE POSSIBILITAM MELHOR AREAÇÃO PARA O USUÁRIO; FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE MOLDADO NO PRÓPRIO ENCOSTO.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 488

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2440

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (488)

7 - Carteira escolar

Descrição Detalhada: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ASSENTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO; POUCA CONFORMAÇÃO NA BASE DO ASSENTO; MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; CONTORNOS ERGONÔMICOS PARA CONFORTO DAS PERNAS, EVITANDO PRESSÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO, COM BORDA FRONTAL ARREDONDADA; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO QUE POSSIBILITAM MELHOR AREAÇÃO PARA O USUÁRIO; FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE REBITES DE ALUMÍNIO OU PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA A QUALQUER TIPO DE ESFORÇO NÃO CONVENCIONAL; DIMENSÕES MÍNIMAS: 460 MM DE LARGURA DA SUPERFÍCIE X 390 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E ESPESSURA DE 5 MM; PIGMENTO ADITIVO ANTI-UV (SOLIDEZ 8). ENCOSTO: FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO; CURVATURA ANATÔMICA, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL; MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO; ACABAMENTOS DAS BORDAS SEM SALIÊNCIAS, EVITANDO O ACÚMULO DE SUJEIRA; ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO QUE POSSIBILITAM MELHOR AREAÇÃO PARA O USUÁRIO; FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE MOLDADO NO PRÓPRIO ENCOSTO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 162

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 810

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (162)

8 - Quadro flip chart

Descrição Detalhada: Quadro flip chart, material perfil: alumínio, material fundo: laminado melamínico, cor fundo: branca, revestimento: laminado melamínico, largura: 74 cm, altura: 1,80 m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)

9 - Mesa clínica

Descrição Detalhada: Mesa clínica, material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: 1,14 m, largura: 0,70 m, características adicionais: c, vinhos e furo central p, escoamento de líquidos, altura: 0,90 m, tipo: p, atendimento veterinário (pequenos animais), acessórios: ganchos p, contenção, suporte p, soro, balde alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (2)

10 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada, bancada - MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM DIMENSÕES 2,0 X 0,8 X 0,9 METROS PARA OFICINA MECÂNICA COM TAMPA EM CHAPA DE AÇO DE 3MM A 6MM DE ESPESURA E REFORÇO LATERAL EM METALON

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

11 - Bancada

Descrição Detalhada: Bancada, bancada - BANCADA DE AÇO, COM TAMPO DUPLO EM MADEIRA COMPENSADO NAVAL SELADO E ENVERNIZADO (40 MM NA PARTE SUPERIOR E 20 MM NA PARTE INFERIOR), COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 60 CM. COM DUAS GAVETAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (60)

12 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta, material estrutura: madeira, tipo assento: fixo, material base assento: madeira bruta, acabamento estrutura: pintado, característica assento: circular madeira, revestimento assento: sem revestimento, cor assento: branca, cor estrutura: branca, altura: 70 cm, diâmetro assento: 30 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (120)

13 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta, material estrutura: aço cromado, tipo assento: fixo, material base assento: aço cromado, altura: 105 cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1500

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (300)

14 - Pulpito portatil

Descrição Detalhada: Pulpito portatil, pulpito portatil - PÚLPITO EM ACRÍLICO - PÚLPITO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 10 MM, COM RODINHAS. MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS: 60 CM DE LARGURA, 40 CM DE PROFUNDIDADE E 1,20M DE ALTURA, COM PRATELEIRA INTERNA E SUPORTE PARA MICROFONE. GRAVAÇÃO A LASER DA LOGOMARCA IFAP NA PARTE FRONTAL, CONFORME DEMANDANTES (CAMPUS MACAPÁ). APRESENTAR PROPOSTA DE LAYOUT PARA APROVAÇÃO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Local de Entrega (Quantidade): Marabá/PA (10)