

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2019-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Bebedouro água**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro água, tipo: industrial, características adicionais: 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre locali, voltagem: 110,220 v, material gabinete: aço inoxidável, material reservatório água: aço inoxidável, capacidade água: 200 l

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.237,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (20)

**2 - Bebedouro água garrafão**

**Descrição Detalhada:** Bebedouro água garrafão, material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintado, capacidade: 20 l, voltagem: 110 v, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras, serpentina externa, pés antiderrapantes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 443,59

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (20)

**3 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: compactador de solo tipo sapo, padrão: gasolina, uso: comprimir diversos tipos de terreno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7.106,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**4 - Medidor espessura**

**Descrição Detalhada:** MEDIDOR DE INCLINAÇÃO DIGITAL, MARA MEDIR INCLINAÇÃO E NIVELAMENTO, COM FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO E ZERAGEM, COM POSSIBILIDADE DE ZERAGEM EM MODO ABSOLUTO E INCREMENTAL, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO 360° (4x90°), COM FUNÇÃO HOLD PARA CONGELAMENTO DE MEDIÇÃO, RESOLUÇÃO DE 0,1°, GIRO AUTOMÁTICO DO DISPLAY PARA CADA QUADRANTE, ACOMPANHA ESTOJO PARA CARREGAR NO CINTO, E BATERIA 3V, DIMENSÕES APROXIMADAS 150 MM X 60 X 32.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 600,89

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**5 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: pacômetro, características adicionais: display lcd, sonda universal, memória 120.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 933,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**6 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos diversos para serviços profissionais, tipo: pacômetro, características adicionais: display lcd, sonda universal, memória 120.000

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4.155,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**7 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária, tipo: pública, material corpo: alumínio injetado alta pressão, tipo lâmpada: led, cor: luz branca frio, características adicionais: voltagem lâmpada bivolt, potência nominal lâmpada: 40 w

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 125

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.670,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (25)

**8 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária, tipo: pública, material corpo: alumínio injetado alta pressão, tipo lâmpada: led, cor: luz branca frio, características adicionais: voltagem lâmpada bivolt, potência nominal lâmpada: 40 w

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.670,57

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (5)

**9 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro, tipo: digital, faixa medição temperatura: -50 a 750 °c, aplicação: monitoramento de temperatura, material: plástico rígido, características adicionais: portátil, sensor termopar tipo k, alimentação: bateria 9 vcc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 161,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**10 - Termômetro**

**Descrição Detalhada:** Termômetro, tipo: termovisor, faixa medição temperatura: -20 a 1200 °c, aplicação: medir temperaturas as quais medidores convencional, material: pvc, precisão: 0,05 °c, alimentação: bateria de lítio recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.686,77

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**11 - Alicata amperímetro**

**Descrição Detalhada:** ALICATA AMPERÍMETRO DIGITAL CORRENTE DC 200UA A 1000A CORRENTE AC 60 A 1000A TRUE RMS DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO. DADOS TÉCNICOS: DISPLAY LCD/CONTAGEM: 3 5/6 DÍGITOS 6000; ILUMINAÇÃO: SIM (DISPLAY E GARRA); TRUE RMS: TRUE RMS; CORRENTE DC: 200U/60/600/1000<sup>a</sup>; CORRENTE AC: 60/600/1000<sup>a</sup>; TENSÃO DC: 6/60/600/1000V; TENSÃO AC: 6/60/600/1000V; RESISTÊNCIA: 6K/60K/600K/6M/60MOHMS; TEMPERATURA: -20~1000°C; CAPACITÂNCIA: 60N ~ 60MF; FREQUÊNCIA: 10 ~ 10KHZ (GARRA); FREQUÊNCIA DE REDE: SIM; DETECÇÃO DE TENSÃO SEM CONTATO (NCV): SIM  
- DUTY CYCLE: 1% ~99,9%  
- TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO: SIM  
- DATA HOLD: SIM  
- MÁX./MÍN./RELATIVO: RELATIVO  
- AUTODESLIGAMENTO: SIM  
- MUDANÇA DE FAIXA: AUTOMÁTICA  
- ABERTURA DE GARRA: 42 MM  
- DIÂMETRO DO CONDUTOR: 30 MM  
- PRECISÃO BÁSICA: 0,005  
- CATEGORIA DE SEGURANÇA: CAT III 1000V/ CAT IV 600V  
- ALIMENTAÇÃO: 3X1,5 AAA  
- DIMENSÕES (MM)/PESO (G): 240X83X40/340.  
MINIPA ou SUPERIOR

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 653,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (4)

**12 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R-410, COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO 220 V, BIFÁSICO, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO MÁXIMO 80 DB, CONDENSADOR DE COBRE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA 3,9 A, CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM GARANTIA DE 6 MESES PELO FORNECEDOR E 1 ANO PELO FABRICANTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.166,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (30)

**13 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU/H, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R-410, COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO 220 V, BIFÁSICO, NÍVEL RUÍDO INTERNO MÁXIMO 80 DB, CONDENSADOR DE COBRE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA 5,2 A, CONTROLE REMOTO SEM FIO. COM GARANTIA DE 6 MESES PELO FORNECEDOR E 1 ANO PELO FABRICANTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.276,51

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (30)

**14 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R-410, COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO 220 V, BIFÁSICO, VAZÃO DE AR MÍNIMA 710 M³/H, NÍVEL RUÍDO INTERNO MÁXIMO 80 DB, CONDENSADOR DE COBRE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA 8,7 A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM GARANTIA DE 6 MESES PELO FORNECEDOR E 1 ANO PELO FABRICANTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1.803,98

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (30)

**15 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO HI WALL, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R-410, COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO 220 V, BIFÁSICO, VAZÃO DE AR MÍNIMA 900 M³/H, NÍVEL RUÍDO INTERNO MÁXIMO 80 DB, CONDENSADOR DE COBRE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, CORRENTE DE OPERAÇÃO MÁXIMA 12 A, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM GARANTIA DE 6 MESES PELO FORNECEDOR E 1 ANO PELO FABRICANTE.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 150

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.564,03

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (30)

**16 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R-410, COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO 220 V, BIFÁSICO, NÍVEL RUÍDO INTERNO MÁXIMO 80 DB, CONDENSADOR DE COBRE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM GARANTIA DE 6 MESES PELO FORNECEDOR E 1 ANO PELO FABRICANTE. ITEM COM COTA RESERVADA.

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 115

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.609,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (23)

**17 - Aparelho ar condicionado**

**Descrição Detalhada:** APARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO PISO TETO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, COMPRESSOR ROTATIVO, GÁS REFRIGERANTE R-410, COM CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE A, TENSÃO 220 V, BIFÁSICO, NÍVEL RUÍDO INTERNO MÁXIMO 80 DB, CONDENSADOR DE COBRE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM GARANTIA DE 6 MESES PELO FORNECEDOR E 1 ANO PELO FABRICANTE. COTA RESERVADA DO ITEM 16.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5.609,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 2,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Marabá/PA (7)